(ร่าง) ข้อเสนอการยกระดับมาตรการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

สำหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลายตามข้อกำหนด ฉ.34

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4 ตุลาคม 2564

เอกสารนำเสนอ ศปก. ศบค

หลักการ “แนวปฏิบัติตาม COVID Free Setting”

1. แนวปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) นี้ ใช้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของกิจการหรือกิจกรรมที่มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการตามข้อกำหนด ฉบับที่ 34
2. เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ออกประกาศให้เป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมในพื้นที่
3. เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง







หลักการในการจัดประเภท กิจการ/กิจกรรม ตามระดับความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ



- ความหนาแน่นการให้บริการ
- ความสะอาด สุขลักษณะของสถานที่
- การระบายอากาศ
- ลักษณะของกิจกรรม (สัมผัสใกล้ชิด /มีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่ง/ถอดหน้ากาก/ตะโกน)
- ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
- ความปลอดภัยของ Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง

- กิจการที่ได้รับการผ่อนคลายตาม ฉ.32
- กิจการที่ได้รับการผ่อนคลายตาม ฉ.34

กลุ่มเสี่ยงปานกลาง

- ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ (สถานที่เปิดโล่ง)
- ร้านอาหาร/ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี เรียนรู้ (สถานที่เปิดโล่ง)
- ขนส่งสาธารณะ (ไม่ปรับอากาศ)
- สวนสาธารณะ สนามกีฬา กลางแจ้ง

ความเสี่ยง

- พื้นที่เปิด
- อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง
- มีโอกาสสัมผัส พูดคุย และถอดหน้ากากน้อย

กลุ่มเสี่ยงสูง

- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ (ที่เป็นห้องปิด ใช้เครื่องปรับอากาศ)
- โรงยิม ฟิตเนส (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)
- โรงภาพยนตร์
- ร้านอาหาร/ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี (ที่เป็นห้องปิด ใช้เครื่องปรับอากาศ)
- ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล
- ขนส่งสาธารณะ (ปรับอากาศ)

ความเสี่ยง

- พื้นที่ปิด
- อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง
- มีโอกาสสัมผัส พูดคุย ถอดหน้ากาก เช่น ระหว่างรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม

กลุ่มเสี่ยงสูงมาก


- ร้านสัก เจาะ
- ร้านทำเล็บ
- ร้านนวด สปา
- โรงยิม ฟิตเนส (มีเครื่องปรับอากาศ)
- สนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา

ความเสี่ยง

- พื้นที่ปิด
- อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง
- บริการมีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน หรือมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกาย
- การรวมตัวของคนจำนวนมาก

เอกสารนำเสนอ ศปก. ศบค





COVID Free Environment

- Clean & Safe : Hygiene, Sanitation
- Distancing : Loading, Crowd, Gathering, Time
- Ventilation : Open/Close Area

ประเมินผ่านเครื่องมือ Thai Stop COVID Plus

COVID Free Personnel

- UP-DMHTA
- TST Screening และ/หรือ ATK/RT-PCR
- Vaccination หรือ Post Infection

COVID Free Customer

- UP-DMHTA
- TST Screening

กรณีสถานที่ปิด ต้องสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน ไม่สามารถเว้นระยะ หรือต้องถอดหน้ากาก

- Vaccination หรือ Post Infection หรือ
- ATK/RT-PCR

เอกสารนำเสนอ ศปก. ศบค

กรอบแนวทางการรับวัคซีนและหรือตรวจ ATK ใน COVID Free Setting

ความเสี่ยง กิจการ/กิจกรรม	Personnel		Customer	
	Vaccine	ATK	vaccine	ATK
ปานกลาง	ได้รับ vaccine ครบตามเกณฑ์*	ให้ดำเนินการในกรณี ยังไม่ได้รับ vaccine หรือ ได้รับยังไม่ครบตามเกณฑ์	แนะนำ	แนะนำ
สูง			ได้รับ vaccine ครบตามเกณฑ์*	แนะนำ
สูงมาก				ให้ดำเนินการในกรณี ยังไม่ได้รับ vaccine หรือ ได้รับยังไม่ครบตามเกณฑ์

* ควรฉีดครบตามเกณฑ์แล้ว 2 สัปดาห์

เอกสารนำเสนอ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่

การได้รับ Vaccine ตามเกณฑ์

1.รายชื่อวัคซีนและจำนวนโดสที่ครบตามเกณฑ์ตามที่ผู้ผลิตกำหนด* ครบ 2 สัปดาห์

Vaccine	จำนวนโดส*
Sinovac	2
AstraZeneca	2
Pfizer	2
COVISHIELD	2
Johnson and Johnson	1
Modena	2
Sinopharm	2

* อ้างอิงตาม ฉ 11 วัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. การฉีด Vaccine สูตรไขว้

เข็ม 1	เข็ม 2	เข็มกระตุ้น
Sinovac	AstraZeneca (ห่างกัน 3-4 สัปดาห์)	
AstraZeneca	Pfizer (ห่างกัน 4-12 สัปดาห์)	
Sinovac	Sinovac	AstraZeneca (หลังเข็ม 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์)

ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 กันยายน 2564

กลุ่มกิจการประเภทห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และโรงภาพยนตร์

Setting	ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ	พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน	ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์	โรงภาพยนตร์
COVID Free Environment				
- ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดสถานที่ จุดสัมผัส ที่ล้างมือ	✓	✓	✓	✓
- อุปกรณ์แสริม แยกใช้และทำความสะอาดแต่ละราย				✓
- จำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงในพื้นที่ปิด	✓	✓	✓	✓
- จัดให้มีหารเว้นระยะห่าง และไม่เกิดความหนาแน่น	✓ หาก พท.จำกัด เว้นระยะได้น้อยกว่า 1 ม. ให้ทำฉากกั้น และ จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 75%	✓	✓	✓ - จำกัดผู้ใช้บริการจำนวน 50% - จัดระยะห่างระหว่างที่นั่งชมทุก 2 ที่นั่ง ในแถวเดียวกัน และให้อยู่ในลักษณะที่นั่งเยื้องกันระหว่างแถว
- จัดให้มีการระบายอากาศตามเกณฑ์	✓	✓	✓	✓
- งดการรับประทานอาหารเครื่องดื่มขณะใช้บริการ	✓			✓
COVID Free Personnel				
- Vaccine หรือ Post infection หรือ ATK/RT-PCR	✓	✓	✓	✓
- UP - DMHTA	✓	✓	✓	✓
COVID Free Customer				
- เฉพาะพื้นที่ปิด : Vaccine หรือ Post infection หรือ ATK/RT-PCR	✓	✓	✓	✓
- UP - DMHTA	✓	✓	✓	✓

เอกสารนำเสนอ ศปก. ศบค

กลุ่มกิจการประเภทร้านสัก เจาะผิวหนัง เสริมสวย และบริการนวด สปา

Setting	ร้านสัก เจาะ	ร้านทำเล็บ	นวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม
COVID Free Environment			
- ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดสถานที่ จุดสัมผัส ที่ล้างมือ	✓	✓	✓
- จัดการมูลฝอยปนเปื้อนเลือด สารคัดหลั่ง ให้ถูวิธี	✓	✓	
- แยกทำความสะอาดอุปกรณ์เฉพาะราย	✓	✓	✓
- จำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชม.	✓	✓	✓
- จัดให้มีการเว้นระยะห่าง และไม่เกิดความหนาแน่น	✓	✓	- ควรจัดห้องบริการนวด 1 คน ต่อ ห้อง - กรณีที่เป็นห้องรวม ต้องเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือมีม่านกั้น - กรณีจัดบริการที่มีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพในสปาและออนเซ็น ให้จัดบริการในลักษณะเป็นการส่วนตัวเท่านั้น
- จัดให้มีการระบายอากาศตามเกณฑ์	✓	✓	✓
COVID Free Personnel			
- Vaccine หรือ Post infection หรือ ATK/RT-PCR	✓	✓	✓
- UP - DMHTA	✓	✓	✓
COVID Free Customer			
- Vaccine หรือ Post infection หรือ ATK/RT-PCR (ไม่เกิน 72 ชม.)*	✓	✓	✓
- UP - DMHTA	✓	✓	✓

* เป็นไปตามข้อกำหนด ฉ.34

เอกสารนำเสนอ ศปก. ศบค

กลุ่มกิจการประเภทสถานที่ออกกำลังกาย ร้านอาหาร และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

Setting	ออกกำลังกายในร่ม โรงยิม	ฟิตเนส	สนามกีฬาเพื่อจัดการแข่งขัน	ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี	สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
COVID Free Environment					
- ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดสถานที่ จุดสัมผัส ที่ล้างมือ	✓	✓	✓	✓ ทำความสะอาด เครื่องดนตรี ไมโครโฟน ทันทีหลังให้บริการ	✓
- จำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชม.	✓	✓		✓	
- จัดให้มีการเว้นระยะห่าง และไม่เกิดความหนาแน่น	✓	✓ - การออกกำลังกายที่เปิดหน้ากากไม่เกิน 30 นาที - อนุญาตเฉพาะกิจกรรมแบบกลุ่มที่มีใช้แรงน้อยและอยู่กับที่ และ 1 คนต่อ 4 ตร.ม.	✓ -ในร่ม ไม่มีผู้ชม -กลางแจ้งให้มีผู้ชมไม่เกิน 25%	✓ แยกโซนและมีฉากกั้นระหว่างนักร้อง นักดนตรี อย่างน้อย 1 เมตร และผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 เมตร	✓ Small Bubble (ครู : เด็ก = 1 : 5)
- จัดให้มีการระบายอากาศตามเกณฑ์	✓	✓	✓	✓	✓
COVID Free Personnel					
- Vaccine หรือ Post infection หรือ ATK/RT-PCR	✓ (พนักงานและนักกีฬา)	✓	✓ (พนักงานและนักกีฬา)	✓	✓
- UP - DMHTA	✓	✓	✓	✓	✓
COVID Free Customer					
- Vaccine หรือ Post infection หรือ ATK/RT-PCR	✓ (เฉพาะพื้นที่ปิด มีเครื่องปรับอากาศ)	✓ (เฉพาะพื้นที่ปิด มีเครื่องปรับอากาศ)	✓ (หากตรวจ ATK ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชม.)*	✓ (เฉพาะพื้นที่ปิด มีเครื่องปรับอากาศ)	✓ (ผู้ปกครองเด็ก)
- UP - DMHTA	✓	✓	✓	✓ - นักดนตรีใส่หน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นขณะร้องเพลง - นักร้องและนักดนตรี ไม่เกิน 3 – 5 คน - นักร้องและนักดนตรี รับงานได้ไม่เกิน 1 – 3 ร้านประจำ	✓

* เป็นไปตามข้อกำหนด ฉ.34

เอกสารนำเสนอ ศปก. ศบค

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เห็นชอบมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับกิจการที่ผ่อนคลายตามข้อกำหนด ฉ.34 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่กรมอนามัยเสนอ

ข้อเสนอ

1. เพื่อทราบมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับกิจการที่ผ่อนคลายตามข้อกำหนด ฉ.34 (ที่มอบหมายให้กรมอนามัยดำเนินการ)
2. มอบหมายกรุงเทพมหานคร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมในพื้นที่

ภาคผนวก

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ประเมิน และปฏิบัติตาม Thai Stop Covid Plus อย่างเคร่งครัด
- ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง
- ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งาน
- จัดให้มีจุดล้างมือ/จัดอุปกรณ์ของใช้เด็กเฉพาะบุคคล
- มีแผนเตรียมรับการเผชิญเหตุฯ

Distancing

- จัดบริการแบบ Small Bubble (ครู 1 : เด็ก 5)
- รักษาระยะห่างในทุกกิจกรรม อย่างน้อย 1 เมตร
- ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ห้ามมีการรวมตัวจำนวนมากจุด ใดจุดหนึ่ง

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้ทำความสะอาดทุก 3 เดือน เปิดประตู/หน้าต่างก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- ห้องน้ำมีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศ

ทั้งนี้ สถานประกอบการ ต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

ร่างเอกสารนำเสนอ ศปก.ศบค.

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน : บุคลากรฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

หรือ

มีการคัดกรอง

- บุคลากรทุกคนคัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ APP อื่นๆ
- พื้นที่สีแดงเข้ม บุคลากรตรวจ ATK ทุก 7 วัน
- พื้นที่สีแดงและสีส้ม บุคลากรตรวจ ATK ทุก 14 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน
- งดรับประทานอาหารร่วมกัน งดการทำงานข้ามห้อง

COVID Free Customer

มีการคัดกรอง

- เด็กและครอบครัว คัดกรองความเสี่ยงทุกวันด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ APP อื่นๆ
- ลงเบียนก่อนเข้าและก่อนออกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมบันทึกผลการคัดกรองความเสี่ยง
- พื้นที่สีแดงเข้ม เด็กหรือครอบครัวตรวจ ATK ทุก 7 วัน
- พื้นที่สีแดงและสีส้ม เด็กหรือครอบครัว ATK ทุก 14 วัน

UP-DMHTA

- เด็กและครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- เด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเมื่ออยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ยกเว้นตอนรับประทานอาหารและตอนนอน

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
สำหรับห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดสถานที่เป็นประจำทุกวัน เน้นจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมกัน เพิ่มความถี่ทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
- แนะนำระบบยืม-คืนหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงิน (e-Payment)
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

Distancing

- มีระบบคิว และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
- กรณี 1. พื้นที่ใช้ระบบปรับอากาศ ให้เว้นระยะระหว่างโต๊ะ 2 เมตร
  2. หากพื้นที่จำกัด จัดโต๊ะเว้นระยะได้น้อยกว่า 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ
- จำกัดจำนวนผู้รับบริการได้ ไม่เกิน 75% ของพื้นที่
- จำกัดการใช้บริการระยะเวลารวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อราย

ร่างเอกสารนำเสนอ ศปก.ศบค.

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังบริการอย่างน้อย 30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้องส้วมควรมีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
- เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนทุกวัน ด้วย TSTหรือ APP อื่นๆ
- จัดหา ATK ให้พนักงาน ทำการตรวจทุก 7 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก และงดรับประทานอาหารร่วมกัน

COVID Free Customer

- คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้าน ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- กรณีเข้าพื้นที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน หรือ แสดงประวัติการ ติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน
- มีการกำกับให้ปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

เอกสารนำเสนอ ศปก. ศบค

ทั้งนี้ สถานประกอบการ ต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

สำหรับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดสถานที่เป็นประจำทุกวัน เน้นจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมกัน เพิ่มความถี่ทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- กรณีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
- แนะนำจำหน่ายบัตรออนไลน์ และชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- ใช้เอกสารแนะนำสถานที่ หรือ จุดเข้าชม หรือ อื่นใดผ่าน QR Code

Distancing

ร่างเอกสารนำเสนอ PHEOC

- มีระบบคิว และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
- กรณีเป็นอาคารปิด จำกัดการใช้บริการระยะเวลารวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อราย

Ventilation

- พื้นที่อาคารปิด จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังบริการ อย่างน้อย 30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้องส้วมควรมีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
- เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนทุกวัน ด้วย TSTหรือ APP อื่นๆ
- จัดหา ATK ให้พนักงาน ทำการตรวจทุก 7 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก และงดรับประทานอาหารร่วมกัน

COVID Free Customer

- คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้าน ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- กรณีเข้าพื้นที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน หรือ แสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน
- มีการกำกับให้ปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการ ต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดสถานที่เป็นประจำทุกวัน เน้นจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมกัน เพิ่มความถี่ทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- กรณีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
- แนะนำจำหน่ายบัตรออนไลน์ และชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- ใช้เอกสารแนะนำสถานที่หรือจุดเข้าชมหรืออื่นใดผ่าน QR Code

Distancing

ร่างเอกสารนำเสนอ PHEOC

- มีระบบคิว และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
- กรณี อาคารปิด จำกัดการใช้บริการระยะเวลารวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อราย

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังบริการอย่างน้อย 30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้องส้วมควรมีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
- เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนทุกวัน ด้วย TSTหรือ APP อื่นๆ
- จัดหา ATK ให้พนักงาน ทำการตรวจทุก 7 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก และงดรับประทานอาหารร่วมกัน

COVID Free Customer

- คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้าน ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- กรณีเข้าพื้นที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน หรือ แสดงประวัติการ ติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน
- มีการกำกับให้ปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการ ต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับกิจการเสริมสวย ประเภท ร้านทำเล็บ

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดผิวสัมผัสร่วม เช่น โต๊ะทำเล็บ เบาะรองมือและเท้า และทำความสะอาดห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือ ทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้ง หลังให้บริการแต่ละราย เช่น อุปกรณ์ทำเล็บ เครื่องอบเล็บ
- แยกอุปกรณ์ เครื่องใช้ สำหรับการให้บริการแต่ละราย เช่น ผ้ารองมือ-เท้า กรรไกรตัดเล็บ ตัดหนัง ตะไบ อ่างล้างมือและเท้า และแยกชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับมือและเท้า และเปลี่ยนน้ำให้ผู้รับบริการแต่ละราย
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- มีการจัดการมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ มูลฝอยปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง และมูลฝอยมีคม เช่น กรรไกรตัดเล็บ ตะไบ ให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง โดยมูลฝอยมีคมให้ทิ้งในภาชนะปิดสนิท
- การชำระค่าใช้จ่าย แนะนำ e-payment เพื่อลดการสัมผัสร่วม

Distancing

- จัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า จำกัดการใช้บริการระยะเวลารวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อราย เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

ร่างเอกสารนำเสนอ PHEOC

- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะทำเล็บ หรือ จัดให้มีฉากกั้น

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังบริการอย่างน้อย 30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
- ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้องส้วมควรมีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- กรณี สถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่มีระบบปรับอากาศ ให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
- กรณี สถานที่นอกห้างสรรพสินค้าหรือไม่มีระบบปรับอากาศ แนะนำให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือแสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงาน ทุกคน ทุกวัน ด้วย TST หรือ APP อื่น ๆ
- กรณี สถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือที่มีระบบปรับอากาศ ให้จัดหา ATK ให้พนักงานตรวจ ทุก 7 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- พนักงาน งดการรวมกลุ่มขณะพัก และ งดรับประทานอาหารร่วมกัน

COVID Free Customer

- กรณีสถานที่ในห้างสรรพสินค้าหรือมีระบบปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. หรือ แสดงประวัติการ ติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน
- คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- จัดให้มีกำกับการปฏิบัติมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการต้องประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับกิจการสัก เจาะผิวหนัง

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดผิวสัมผัสร่วมและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละราย เช่น เก้าอี้ เตียงสัก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก เจาะผิวหนัง และทำความสะอาดห้องส้วมทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ
- เข็มสัก เข็มเจาะ มีดโกน ของมีคม ถุงมือ ภาชนะใส่สี ให้ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
- เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าปูเตียง ทุกครั้งหลังให้บริการในแต่ละราย
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- มีการจัดการมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะมูลฝอยปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง

Distancing

- พื้นที่สัก เจาะผิวหนัง ให้แยกเป็นสัดส่วนและจัดพื้นที่ให้บริการสัก เจาะผิวหนัง อย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตร.ม.
- มีระบบนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า งดนั่งรอรับบริการภายในสถานประกอบกิจการ
- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระค่าบริการ
- เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้/เตียงสัก อย่างน้อย 2 เมตร
- กรณีให้บริการเกิน 2 ชั่วโมงต่อราย ให้หยุดพักทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที และควรเปิดประตูหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท

ร่างเอกสารนำเสนอ PHEOC

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังบริการอย่างน้อย 30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
- ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้องส้วมควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- กรณี สถานที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่มีระบบปรับอากาศ ให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
- กรณี สถานที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้าหรือไม่มีระบบปรับอากาศ แนะนำให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือแสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคน ทุกวัน ด้วยTST หรือ APP อื่น ๆ
- กรณี สถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือที่มีระบบปรับอากาศ ให้จัดหา ATK ให้พนักงานตรวจ ทุก 7 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- พนักงาน งดการรวมกลุ่มขณะพัก และ งดรับประทานอาหารร่วมกัน

COVID Free Customer

- ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ผลการตรวจ ATK/RT-PCRผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม.
- คัดกรองความเสี่ยงผู้รับบริการก่อนเข้าร้านด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- จัดให้มีกำกับการปฏิบัติมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการต้องประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และ ควบคุม กำกับให้พนักงานทุกคนประเมินตนเอง ผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

การปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับกิจการนวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง และทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ เช่น จุดชำระค่าบริการ เก้าอี้นวด เตียงนวด
- เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน หลังให้บริการแต่ละราย
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- การชำระค่าใช้จ่าย แนะนำ e-payment เพื่อลดการสัมผัสร่วม

Distancing

- จัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า จำกัดการใช้บริการระยะเวลารวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อราย เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ
- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
- เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร และควรจัดห้องบริการนวด 1 คน ต่อ ห้อง กรณีที่เป็นห้องรวม เก้าอี้นวด เตียงนวด ต้องเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือ มีม่านกั้น
- กรณี จัดบริการที่มีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ ในสปาและออนเซ็น ให้จัดบริการในลักษณะเป็นการส่วนตัวเท่านั้น

Ventilation

ร่างเอกสารนำเสนอ PHEOC

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังเปิดบริการ อย่างน้อย 30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน หรือ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้องส้วมควรมีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- กรณี สถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่มีระบบปรับอากาศ ให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

กรณี สถานที่นอกห้างสรรพสินค้าหรือไม่มีระบบปรับอากาศ แนะนำให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือแสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงาน ทุกคน ทุกวัน ด้วย TST หรือ APP อื่น ๆ
- กรณี สถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือที่มีระบบปรับอากาศ ให้จัดหา ATK ให้พนักงานตรวจ ทุก 3 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- พนักงาน งดการรวมกลุ่มขณะพัก และ งดรับประทานอาหารร่วมกัน

COVID Free Customer

- ผู้รับบริการที่ต้องการใช้บริการบริเวณใบหน้า เช่น นวดหน้า ขัดหน้า หรือ บริการที่ต้องถอดหน้ากากอนามัย ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ผลการตรวจ ATK/RT-PCRผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. หรือ แสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน
- คัดกรองความเสี่ยง ก่อนเข้ารับบริการ ด้วย TST หรือ APP อื่น ๆ
- จัดให้มีการกำกับการปฏิบัติมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการต้องประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และ ควบคุม กำกับให้พนักงานทุกคนประเมินตนเอง ผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับ กิจการโรงภาพยนตร์

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ทุกๆ 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น จุดจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ Concierge Counter ฯลฯ
- เช็ดทำความสะอาด และอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณต่าง ๆ ในโรงภาพยนตร์ หรือ ทำการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ทุกครั้งหลังปิดให้บริการ
- กรณี มีบริการแว่นตา 3 มิติ ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแว่นตา ก่อนและหลังใช้ทุกครั้ง และบรรจุใส่ซองแยกชิ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
- กรณี ที่ให้บริการนอนชมภาพยนตร์ ให้เปลี่ยนผ้าปูเตียง หมอน ผ้าห่ม ทุกครั้งหลังให้บริการในแต่ละราย
- กรณีมีการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มบริเวณโรงภาพยนตร์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
- กรณีมีห้องส้วม ให้ทำความสะอาดห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง และหลังปิดให้บริการ
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- การชำระค่าบริการ แนะนำ e-payment

Distancing

- กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
- จัดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดให้บริการซื้อบัตร จุดตรวจบัตรมภาพยนตร์
- จำกัดผู้ใช้บริการจำนวน 50% ของความจุโรงภาพยนตร์ โดยจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งชมภาพยนตร์ให้มีการเว้นระยะห่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่ง ในแถวเดียวกัน และให้อยู่ในลักษณะที่นั่งเยื้องกันระหว่างแถว
- จัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

ร่างเอกสารนำเสนอ PHEOC

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ให้เปิดประตูโรงภาพยนตร์ เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำผู้ผลิต
- สุ่มตรวจวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ไม่เกิน 800 ppm
- ห้องส้วม ควรมีการระบายอากาศที่ดี หรือ เปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
- แสดงหลักฐานประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคน ทุกวัน ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- จัดหา ATK ให้พนักงาน ทำการตรวจทุก 7 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- พนักงานควรงดรวมกลุ่มและรับประทานอาหารร่วมกัน

COVID Free Customer

- กรณี สถานที่ในห้างสรรพสินค้าหรือมีระบบปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน หรือ แสดงประวัติการ ติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน
- คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานประกอบการ ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- จัดให้มีกำกับการปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด
- สวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหาร

ทั้งนี้ สถานประกอบการต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

รการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับ ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน-หลังใช้บริการ และ จัดทำป้ายที่แสดงถึงการทำความสะอาด
- ทำความสะอาด เครื่องดนตรี ไมโครโฟน ทันทีหลังให้บริการ
- ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง และ ดำเนินการตามหลักสุขาภิบาลของร้านอาหาร
- จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล
- งดจัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง
- จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ กรณี ศูนย์อาหารให้จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำร้าน/ทุกแผง

Distancing

- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร
- กรณี
  1. พื้นที่ใช้เครื่องปรับอากาศ เว้นระยะระหว่างโต๊ะ 2 เมตร
  2. หากพื้นที่จำกัด จัดโต๊ะเว้นระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ
- จัดพื้นที่ไม่ให้แออัด ไม่นั่งตรงข้ามกัน
- ความหนาแน่นผู้ใช้บริการ
  (1) พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50
  (2) พื้นที่เปิด (อากาศถ่ายเท) ไม่เกินร้อยละ 75
- จำกัดระยะเวลารับประทานอาหาร ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- แยกโซนและมีฉากกั้น ระหว่างนักร้อง นักดนตรี อย่างน้อย 1 เมตร และ ผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 เมตร

Ventilation

ร่างเอกสารนำเสนอ PHEOC

- เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ
- มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน
- พื้นที่ปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศในพื้นที่รับประทานอาหาร ทุก 1 ชั่วโมง
- ห้องน้ำ ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ ตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- พนักงาน/นักร้อง/นักดนตรี ทุกคน ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
- เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- ตรวจ ATK ซ้ำทุก 7 วัน หรือ ตรวจ ATK เมื่อมีผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ความเสี่ยงสูง
- คัดกรองความเสี่ยง พนักงาน/นักร้อง/นักดนตรี ทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ APP อื่นๆ

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม พนักงาน/ นักร้อง/นักดนตรี ทุกคน
- จำกัดจำนวน นักร้องและนักดนตรี ไม่เกิน 3 – 5 คน
- นักร้องและนักดนตรี รับงานได้ไม่เกิน 1 – 3 ร้านประจำ
- นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเวลาร้องเพลงหรือแสดง
- งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพักและงดรับประทานอาหารร่วมกัน

COVID Free Customer

- คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้าน ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- กรณีพื้นที่ปรับอากาศ ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือ ATK เป็นลบไม่เกิน 7 วัน
- งดร่วมร้องเพลง/เล่นดนตรีกับนักร้อง/นักดนตรี
- มีการกำกับให้ปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการ ต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับสถานที่ออกกำลังกายประเภทในร่ม โรงยิม

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง เช่น จุดลงทะเบียนเข้าใช้งาน อุปกรณ์/เครื่องออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์กีฬา ทุกครั้งหลังใช้งาน
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- จัดให้มีถังขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกประเภทออกจากกัน และกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน
- กรณีมีการชำระค่าใช้จ่าย แนะนำให้ใช้ e-payment

Distancing

- จัดระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า จำกัดการใช้บริการระยะเวลารวมไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ
- กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
- ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ปรับรูปแบบกิจกรรมรักษาระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
- งดกิจกรรมออกกำลังกายแบบกลุ่มในสถานที่ปิด งดรวมกลุ่มพูดคุย
- มีระบบกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ

ร่างเอกสารนำเสนอ PHEOC

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ โดยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 800 ppm หรือ มีอัตราการระบายอากาศ 10 ACH เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังให้บริการ อย่างน้อย 30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
- ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้องส้วมควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- พนักงานทุกคน/นักกีฬา ได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ หรือ มีประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- กรณีร้านในห้างสรรพสินค้า หรือร้านที่มีระบบปรับอากาศ ให้จัดหา ATK ให้พนักงาน ทำการตรวจทุก 7 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก
- งดรับประทานอาหารร่วมกัน
- งดการทำงานข้ามเขต/แผนก

COVID Free Customer

- ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ผลการตรวจ ATK เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
- คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้าน ด้วย Thai Save Thai
- จัดให้มีกำกับการปฏิบัติมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด Edit : 19 Sep 2021

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส

กรมอนามัย

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง เช่น จุดลงทะเบียนเข้าใช้งาน
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และ/หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ทุกครั้งหลังให้บริการในแต่ละราย
- จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- จัดให้มีถังขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกประเภทออกจากกัน และกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน
- กรณีมีการชำระค่าใช้จ่าย แนะนำให้ใช้ e-payment

Distancing

- จัดระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า จำกัดการใช้บริการระยะเวลารวมไม่เกิน 2 ชั่วโมง และสำหรับการออกกำลังกายที่เปิดหน้ากากใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีสำหรับการออกกำลังกายรูปแบบคาร์ดิโอ เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ
- กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
- ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ปรับรูปแบบกิจกรรมรักษาระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
- อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มในสถานที่ปิดได้เฉพาะกิจกรรมที่มีการใช้แรงน้อย และอยู่กับที่ดังต่อไปนี้ เช่น พิราทีส พิราทีส รีฟอเมอร์ โยคะโฟลว์ โยคะอัลไลน์ โยคะคลาม ดำเนินการภายใต้มาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด
- งดบริการในห้องอบตัวและเซาวน่า
- มีระบบกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ โดยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 800 ppm หรือ มีอัตราการระบายอากาศ 10 ACH เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังให้บริการ อย่างน้อย 30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
- ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3-6 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้องส้วมควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน

- พนักงานทุกคน/นักกีฬา ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ มีประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
- กรณีร้านในห้างสรรพสินค้า หรือร้านที่มีระบบปรับอากาศ ให้จัดหา ATK ให้พนักงาน ทำการตรวจทุก 7 วัน

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก
- งดรับประทานอาหารร่วมกัน
- งดการทำงานข้ามเขต/แผนก

COVID Free Customer

- ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ผลการตรวจ ATK เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หรือมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน
- คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้าน ด้วย Thai Save Thai
- จัดให้มีกำกับการปฏิบัติมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด Edit : 30 Sep 2021

ข้อเสนอ EOC กรมอนามัย

- เพื่อทราบมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับกิจการที่ผ่อนคลายตามข้อกำหนด ฉ.34 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
- มอบหน่วยงานเจ้าภาพ ปรับมาตรการตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เห็นชอบ และจัดทำเป็น File Powerpoint และ เอกสาร Word ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งให้เลขาฯ EOC กรมอนามัยรวบรวม ภายในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ก่อน 15.00 น. เพื่อเตรียมเสนอ ศปก.ศบค. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อไป
- มอบหน่วยงานเจ้าภาพ Setting ที่ยังไม่ได้ประกาศเปิดกิจการ ได้ใช้กรอบนี้ในการจัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กระทรวงสาธารณสุข

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นสถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษา สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและมีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและครูผู้ดูแล จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมาพบว่าเด็กมักติดเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัวและบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากนั้นนำเชื้อมาแพร่กระจายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากการใช้สิ่งของหรือมีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ของเล่น/อุปกรณ์ ลูกบิดประตู ห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค เช่น การรับประทานอาหาร การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือการร่วมกันอยู่ในอาคารปิด เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้ง ครอบครัว และเด็ก บุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ด้วยการใช้ชีวิต และยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยหลักการ COVID Free Setting และ Universal Prevention โดยผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Double Plus และมี Certificate ทุก 14 วัน และปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ดังนี้

1.แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

(1) ประเมินความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบ Thai Stop Covid Plus และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ตามเอกสาร"หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค")

(2) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียนสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(3) ให้มีจุดบริการการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง

(1) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน ที่นอนหรือเตียง ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

(2) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กเล็ก ก่อนเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

(3) ให้มีอัตราส่วนผู้แลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็กเล็ก 5 คน (Small Bubble) เพื่อการจัดกิจกรรมให้เด็ก ให้ควบคุมจำนวนบุคลากรและเด็กมิให้แออัดและรวมกลุ่ม หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

(4) ควรงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ

(1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา (หากไม่มีทางระบายอากาศควรมีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัส ตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)

(2) เครื่องปรับอากาศ ให้ทำความสะอาด และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

1.4 มาตรการอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ ”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID-FREE Personal)

2.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค

(1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุกวันผ่าน Thai Save Thai หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดปฏิบัติงาน หากมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความความเสี่ยง ให้หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ

(2) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

(3) ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2563 (13/6/2563) อย่างเคร่งครัด มุ่งลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อยึดหลัก (D- M-H-T-T) และ Universal Prevention ให้ปฏิบัติในมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

(4) บุคลากร งดรับประทานร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้องพัก

2.2 การมีภูมิคุ้มกัน

(1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 100% ของบุคลากรทั้งหมด (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

2.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ

(1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครบ 100% ของบุคลากรทั้งหมด (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) ก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่เกิน 7 วัน

(2) บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(3) บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK ทุก 2 สัปดาห์

(4) กรณีบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ก) กรณีมีอาการ

- หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ

ข) กรณีที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ (คำแนะนำเบื้องต้น กรณีที่ไม่ใส่เครื่องป้องกันหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้าน ให้งดปฏิบัติงาน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 คือวันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 7 วัน

ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 14 วัน

(5) ทุกกรณีที่มีผล ATK เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทราบทันที และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

(6) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน

(7) บุคลากร งดรับประทานร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้องพัก

2.4 มาตรการอื่นๆให้ปฏิบัติตาม "คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19" ฉบับ มิถุนายน 2563 และ "หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค"ฉบับ มิถุนายน 2563

แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID-FREE Customer)

3.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค

(1) สำรวจความต้องการและความจำเป็นของครอบครัว ในการให้เด็กมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรณีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก ให้เลือกตามความจำเป็นของครอบครัวเป็นลำดับแรก)

(2) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครบ 100% (ก่อนเปิดไม่เกิน 7 วัน) (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

(3) เด็กปฐมวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุกวันผ่าน Thai Save Thai ก่อนเข้ารับบริการ และลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกครั้ง หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดการเข้ารับบริการ (อาจให้บริการด้วยแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน)

(4) เด็กปฐมวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด มุ่งลดการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อโดยยึดหลัก Universal Prevention

3.2 การมีภูมิคุ้มกัน

(1) สมาชิกทุกคนในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 100% (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

3.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ

(1) การตรวจ ATK ของครอบครัวและเด็กปฐมวัย ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

ก) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

(สีแดงเข้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ

ข) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK ทุก 2 สัปดาห์ หรือเมื่อมีอาการ

ค) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลืองและสีเขียว) ไม่ต้องตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตรวจเฉพาะที่คณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดสั่งการ)

(2) กรณีเด็กที่มีอาการ ติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ก) กรณีเด็กมีอาการ

-หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

-ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ

ข) กรณีเด็กที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติดังนี้

- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ คำแนะนำเบื้องต้น หาเชื้อด้วยการตรวจแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง โดย

ครั้งที่ 1 คือวันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 7 วัน

ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 14 วัน

ค) ทุกกรณีที่มีผล ATK เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทราบทันทีและรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

ง) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้มารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน

3.3 มาตรการอื่นๆให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ ”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563

มาตรการแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไปในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3 วัน เพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวนป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อกักตัว 14 วัน (อาจพิจารณากักตัว 7 วัน และตรวจ ATK หากผลเป็นลบ ให้กลับเข้ามาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

2.ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

3.เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ ต้องปฏิบัติตาม"แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย"อย่างเคร่งครัด

*เมื่อกลับมาเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกครั้ง และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้ดำเนินการตามข้อ 1-3

<u>หมายเหตุ</u>

1."แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย"ฉบับนี้ ขอให้คณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุญาตเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค และบริบทของพื้นที่

2..การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (ชนิด รูปแบบ แหล่งจำหน่าย วิธีการตรวจ ฯลฯ) ให้ยึดถือ หลัก/คำแนะนำ/มาตรฐาน ขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3.มาตรการแผนเผชิญเหตุฯ และการปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายห้อง รายชั้นเรียน หรือรายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการอนุญาตกลับมาเปิดดำเนินการ อยู่ในดุลพินิจ คณะกรรมการสอบสวนโรค ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

.....

ที่มา สรุปจากการประชุมปรึกษาหารือ "การเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความปลอดภัย" วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 โดยกรมอนามัย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

1.“คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563

2.”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563)

Website: https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19

3.Thai stop Covids: https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/

4. Thaisafethai: https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php

การได้รับ Vaccine ตามเกณฑ์

1.รายชื่อวัคซีนและจำนวนโดสที่ครบตามเกณฑ์ตามที่ผู้ผลิตกำหนด* ครบ 2 สัปดาห์

Vaccine	จำนวนโดส*
Sinovac	2
AstraZeneca	2
Pfizer	2
COVISHIELD	2
Johnson and Johnson	1
Modena	2
Sinopharm	2

* อ้างอิงตาม ฉ 11 วัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. การฉีด Vaccine สูตรไขว้

เข็ม 1	เข็ม 2	เข็มกระตุ้น
Sinovac	AstraZeneca (ห่างกัน 3-4 สัปดาห์)	
AstraZeneca	Pfizer (ห่างกัน 4-12 สัปดาห์)	
Sinovac	Sinovac	AstraZeneca (หลังเข็ม 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์)

ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 กันยายน 2564

เอกสารนำเสนอ ศปก.ศบค

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-free Setting)
สำหรับสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส

กระทรวงสาธารณสุข

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID-free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

(1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู จุดลงทะเบียน อุปกรณ์/เครื่องออกกำลังกาย รวมทั้งห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง (แนวทางการทำความสะอาดตามคำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2564)

(2) ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ หลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง

(3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

(4) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน

(5) แนะนำให้ใช้การชำระเงินออนไลน์ (E-payment)

(6) จัดให้ผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)

(1) ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร เน้นบริเวณทางเข้า-ออก และจุดลงทะเบียน

(2) จัดระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า และ**จำกัดการใช้บริการระยะเวลารวมไม่เกิน 2 ชั่วโมง และสำหรับการออกกำลังกายรูปแบบคาร์ดิโอให้เปิดหน้ากากใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที**

(3) กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มี**พื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน** เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

(4) จัดให้มีฉากกั้นระหว่างพนักงาน และผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการ เช่น จุดลงทะเบียน จุดติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(5) ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร และมีมาตรการห้ามการรวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่ง

(6) อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มในสถานที่ปิดได้เฉพาะกิจกรรมที่มีการใช้แรงน้อย และอยู่กับที่ดังต่อไปนี้ เช่น พิราทีส พิราทีสรีฟอเมอร์ โยคะโฟลว์ โยคะอัลไลน์ โยคะคาล์ม ดำเนินการภายใต้มาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัดงดบริการในห้องอบตัว และซาวน่า

(7) จัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

(1) เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเปิดและปิดให้บริการ และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

(2) กรณีที่มีระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

(3) กรณีที่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ระบบกรองอากาศ HEPA หรือติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศเฉพาะที่ เน้นบริเวณที่มีคนจำนวนมากและอากาศไม่ไหลเวียน

(4) ให้มีการระบายอากาศที่ดี โดยวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ไม่เกิน 800 ppm โดยพิจารณาสุ่มตรวจวัดช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และในจุดที่มีคนหนาแน่น และมีการบันทึกค่าเก็บไว้ หรือ มีอัตราการระบายอากาศ 10 ACH

(5) ห้องส้วมควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID-free Personnel)

2.1 ข้อกำหนดสำหรับแต่ละกลุ่ม

(1) พนักงาน ต้องประกอบด้วย **มีภูมิคุ้มกัน** หรือ **ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง** ร่วมกับ UP-DMHTA

2.2 มีภูมิคุ้มกัน

(1) จัดให้พนักงานทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน

2.3 ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

(1) พนักงานรวมทั้งผู้เข้ามาติดต่อ คัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ application อื่นๆ หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลาง หรือเสี่ยงสูงงดเข้าสถานที่

(2) จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้ และตรวจ ATK ทุก 7 วัน

2.4 Universal Prevention และ DMHTA

(1) ให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

(2) งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานและระหว่างพัก

(3) งดรับประทานอาหารร่วมกัน

(4) งดการทำงานข้ามเขตหรือข้ามแผนก

3. แนวปฏิบัติด้านผู้ใช้บริการ (COVID-free Customer)

(1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน

(2) คัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ด้วย Thai Save Thai หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดให้บริการ

(3) ผู้ใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานออกกำลังกายสำหรับฟิตเนส โดยให้แสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้วอยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน หรือมีผลการตรวจ ATK เป็น negative ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน

(4) ติดตาม กำกับ ให้ผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

****

วัน 3 ตุลาคม 2564



แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสนามกีฬาในร่ม โรงยิม

กระทรวงสาธารณสุข

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID-free Environment)

1.1. แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

(1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู จุดลงทะเบียน อุปกรณ์/เครื่องออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์กีฬา รวมทั้งห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง (แนวทางการทำความสะอาดตามคำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2564)

(2) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

(3) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน

(4) แนะนำให้ใช้การชำระเงินออนไลน์ (E-payment)

(5) สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าย่อย ทำแบบประเมิน Thai Stop COVID Plus ตามประเภทสถานประกอบกิจการนั้น ๆ พร้อมทั้งพิมพ์ใบรับรอง (Certificate) ติดแสดงหน้าร้าน

(6) จัดให้ผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

1.2. มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)

(1) ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร เน้นบริเวณทางเข้า-ออก และจุดลงทะเบียน และมีมาตรการห้ามการรวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่ง

(2) จัดระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า และจำกัดการใช้บริการระยะเวลารวมไม่เกิน 2 ชั่วโมง

(3) กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มี**พื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน** เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

(4) จัดให้มีฉากกั้นระหว่างพนักงาน และผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการ เช่น จุดลงทะเบียน จุดชำระค่าบริการ เป็นต้น

(5) จัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

1.3. แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

(1) เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเปิดและปิดให้บริการ และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

(2) กรณีที่มีระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

(3) กรณีที่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ระบบกรองอากาศ HEPA หรือติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศเฉพาะที่ เน้นบริเวณที่มีคนจำนวนมากและอากาศไม่ไหลเวียน

(4) ให้มีการระบายอากาศที่ดี โดยวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ไม่เกิน 800 ppm โดยพิจารณาสุ่มตรวจวัดช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และในจุดที่มีคนหนาแน่น และมีการบันทึกค่าเก็บไว้ หรือ มีอัตราการระบายอากาศ 10 ACH

(5) ห้องส้วมควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID-free Personnel)

2.1. ข้อกำหนดสำหรับแต่ละกลุ่ม

(1) พนักงาน ต้องประกอบด้วย **มีภูมิคุ้มกัน** หรือ **ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง** ร่วมกับ **UP-DMHTA**

2.2. มีภูมิคุ้มกัน

(1) จัดให้พนักงานทุกคน/นักกีฬาที่ซ้อมหรือแข่งขัน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน

2.3. ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

(1) พนักงานทุกคน คัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วยThai Save Thai (TST) หรือ application อื่นๆ หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลาง หรือเสี่ยงสูงงดเข้าสถานที่

(2) จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้และตรวจ ATK ทุก 7 วัน

2.4. Universal Prevention และ DMHTA

(1) ให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

(2) งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานและระหว่างพัก

(3) งดรับประทานอาหารร่วมกัน

(4) งดการทำงานข้ามเขต/แผนก

3. แนวปฏิบัติด้านผู้ใช้บริการ (COVID-free Customer)

(1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน

(2) คัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ด้วย Thai Save Thai หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดให้บริการ

(3) ผู้ใช้บริการ ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนในช่วง 1-3 เดือน หรือ ผลการตรวจ ATK เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

(4) ผู้ใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสนามกีฬาในร่ม โรงยิมและสวมหน้ากาก ตลอดเวลาที่ใช้บริการ ยกเว้น ขณะออกกำลังกายระดับหนัก เช่น วิ่ง โดยให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

(5) ติดตาม กำกับ ให้ผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สนามกีฬาในร่ม โรงยิมต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

****

วัน 27 กันยายน 2564

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-free Setting)
สำหรับการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา

กระทรวงสาธารณสุข

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID-free Environment)

1.1. แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

(1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น จุดลงทะเบียน อุปกรณ์/เครื่องออกกำลังกาย รวมทั้งห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง (แนวทางการทำความสะอาดตามคำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2564)

(2) ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ หลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง

(3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

(4) จัดอาหารว่างแบบกล่อง (Box set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว (Course Menu) เพื่อลดการสัมผัสใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

(5) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน

(6) แนะนำให้ใช้การชำระเงินออนไลน์ (E-payment)

(7) สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าย่อย ทำแบบประเมิน Thai Stop COVID Plus ตามประเภทสถานประกอบกิจการนั้น ๆ พร้อมทั้งพิมพ์ใบรับรอง (Certificate) ติดแสดงหน้าร้าน

(8) จัดให้ผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

(9) มีมาตรการเฉพาะสำหรับการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬาเป็นไปตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (91 ชนิดกีฬา)

1.2. มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)

(1) ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร เน้นบริเวณทางเข้า-ออก จุดลงทะเบียน และจัดคิวการเข้าและออกจากงาน กำหนดเส้นทางเข้า-ออกที่ชัดเจน เพียงพอ

(2) จัดระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า หรือกระจายจุดลงทะเบียน หรือจัดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์

(3) กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มี**พื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน** เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ **หรือตามที่ราชการกำหนด**

(4) จัดให้มีฉากกั้นระหว่างพนักงาน และผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการ เช่น จุดลงทะเบียน จุดติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(5) ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร

(6) งดรวมกลุ่มพูดคุย งดรวมกลุ่มรับประทานอาหาร และงดการรวมตัวแออัดกันจุดใดจุดหนึ่ง

(7) จัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

1.3. แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

(1) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ โดยหากเป็นพื้นที่ปิดหรือปรับอากาศ โดยวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ไม่เกิน 800 ppm โดยพิจารณาสุ่มตรวจวัดช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมากและในจุดที่มีคนหนาแน่น และมีการบันทึกค่าเก็บไว้ หรือ มีอัตราการระบายอากาศ 10 ACH

(2) กรณีที่มีระบบปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเปิดและปิดให้บริการ และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

(3) กรณีที่มีระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

(4) กรณีที่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ระบบกรองอากาศ HEPA หรือติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศเฉพาะที่ เน้นบริเวณที่มีคนจำนวนมากและอากาศไม่ไหลเวียน

(5) ห้องส้วมควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

(6) จัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID-free Personnel)

2.1. ข้อกำหนดสำหรับแต่ละกลุ่ม

(1) พนักงาน ต้องประกอบด้วย **มีภูมิคุ้มกัน** หรือ **ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง** ร่วมกับ UP-DMHTA

(2) นักกีฬา ต้องประกอบด้วย **มีภูมิคุ้มกัน** และ **ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง** ร่วมกับ UP-DMHTA

2.2. มีภูมิคุ้มกัน

(1) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน

2.3. ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

(1) คัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วยThai Save Thai (TST) หรือ application อื่นๆ หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลาง หรือเสี่ยงสูงงดเข้าสถานที่

(2) จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้ และตรวจในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเริ่ม สำหรับพนักงาน นักกีฬาที่มีการตรวจประจำอยู่แล้วทุกสัปดาห์ในช่วงที่จัดให้ใช้ผลการตรวจประจำไม่จำเป็นต้องตรวจใหม่

(3) ให้เฝ้าระวังอาการ และลดการสัมผัสใกล้ชิดบุคคลอื่น 14 วัน ก่อนและหลังทำการแข่งขัน

2.4. Universal Prevention และ DMHTA

(1) ให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

(2) งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานและระหว่างพัก

(3) งดรับประทานอาหารร่วมกัน

(4) งดการทำงานข้ามเขตหรือข้ามแผนก

3. แนวปฏิบัติด้านผู้ใช้บริการ (COVID-free Customer)

(1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน

(2) คัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ด้วย Thai Save Thai หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดให้บริการ

(3) ผู้เข้าชม ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนในช่วง 1-3 เดือน หรือ ผลการตรวจ ATK เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

(4) งดรับประทานอาหารร่วมกัน

(5) ติดตาม กำกับ ให้ผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำหรับสถานที่ในการจัดแข่งขันกีฬา และ มหกรรมกีฬาต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และลงทะเบียนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในแพลตฟอร์ม SPIRIT พร้อมทั้งควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

****

วัน 5 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

กระทรวงสาธารณสุข

ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ เป็นสถานที่รวบรวมหนังสือ สื่อความรู้ และสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้าหาความรู้และความเพลิดเพลินในสื่อสารสนเทศต่างๆ ทำให้มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนมาอยู่รวมกันและใกล้ชิดกัน มีการสัมผัสหนังสือ สิ่งของ และอุปกรณ์ร่วมกัน รวมถึงการอยู่ในอาคารที่มีระบบระบายอากาศและระยะเวลาการใช้บริการร่วมกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมอนามัย จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ดังนี้

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

1.1.1 ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือผ่านเกณฑ์ประเมิน Thai Stop COVID plus และมี Certificate ในบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

1.1.2 ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือมีการทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% โดยดำเนินการดังนี้

(1) ภายในอาคารในพื้นที่ส่วนกลางหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่ทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และจุดยืม-คืนหนังสือและสื่อความรู้ มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

(2) ห้องส้วมในอาคารทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

(3) ควรมีมาตรการเกี่ยวกับการทำความสะอาดหนังสือหลังการยืม-คืน หรือให้บริการ (ในกรณีที่สามารถทำความสะอาดโดยไม่ทำความเสียหายต่อหนังสือ) และแยกเก็บ 1 วัน ก่อนนำมาให้บริการ

1.1.3 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

1.1.4 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด คัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

1.1.5 จัดให้มีระบบยืม-คืนหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีช่องทางการชำระเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส

1.1.6 งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

1.1.7 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใช้บริการที่ปลอดภัย มีการให้คำแนะนำพนักงาน พร้อมจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด กรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดบริการ

1.1.8 ผู้ประกอบการห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)

1.2.1 ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นบริเวณทางเข้า-ออก และจุดลงทะเบียน

1.2.2 มีระบบคิว มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในการรอรับบริการ และระหว่างการใช้บริการ

1.2.3 จำกัดจำนวนผู้รับบริการ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการต่อพื้นที่ (อัตราส่วน 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร) หรือมีจำนวนผู้รับบริการได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนผู้รับบริการที่สามารถการรองรับได้ตามปกติ โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง งดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด และควรใช้บริการระยะเวลารวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

1.2.5 กรณีพื้นที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เว้นระยะระหว่างโต๊ะ 2 เมตร หากพื้นที่จำกัด จัดโต๊ะเว้นระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

1.3.1 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอภายในอาคาร

1.3.2 หลีกเลี่ยงระบบปรับอากาศที่มีลักษณะนำอากาศหมุนเวียนมาใช้ใหม่ เว้นแต่จะมีระบบการกรองอากาศหรือมีการฆ่าเชื้อโรคก่อน

1.3.3 เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังการเปิดบริการ อย่างน้อย 30 นาที

1.3.4 ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต ตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หากชำรุดเสียหายให้แจ้งผู้ดูแลระบบทันที

1.3.5 กรณีไม่มีระบบปรับอากาศ ให้เปิดประตูหน้าต่างขณะใช้งาน เพื่อนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศภายนอกอาคารในเวลานั้นๆด้วย

1.3.6 ห้องส้วม ควรเปิดพัดลมระบายอากาศภายในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

2.1 การควบคุมกำกับให้มีคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

2.2 ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

2.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

2.4 ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือทำการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) / RT-PCR (Polymerase chain reaction) ทุก 7 วัน

2.5 พนักงาน งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก งดรับประทานอาหารร่วมกัน

3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

3.1 COVID Health Pass มีการตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารของผู้รับบริการ ดังนี้

(1) ผู้รับบริการทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

(2) กรณีใช้พื้นที่ปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หากไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีประวัติการติดเชื้อแนะนำให้มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)/ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็น negative ระยะเวลา ไม่เกิน 7 วัน (เป็นเอกสาร หรือหลักฐาน digital ตามที่กำหนด)

3.2 ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

****

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์เป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม ทำให้มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนมาอยู่รวมกันและใกล้ชิดกัน มีการสัมผัสสิ่งของและอุปกรณ์ร่วมกัน รวมถึงการอยู่ในอาคารที่มีระบบระบายอากาศและระยะเวลาการใช้บริการร่วมกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมอนามัย จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ดังนี้

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

1.1.1 ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์ ผ่านเกณฑ์ประเมิน Thai Stop COVID plus และมี Certificate ในบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

1.1.2 ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์ มีการทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% โดยดำเนินการดังนี้

(1) ภายในอาคารในพื้นที่ส่วนกลางหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่ทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตร มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

(2) ห้องส้วมในอาคารทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

(3) เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่จัดแสดง ให้แสดงป้ายห้ามจับ กรณีเป็นอุปกรณ์สาธิตที่สามารถสัมผัสได้ ต้องมีการทำความสะอาดด้วยความถี่ทุก 1 ชั่วโมง หรือตามรอบการเข้าชม

1.1.3 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

1.1.4 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด คัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

1.1.5 มีช่องทางการจำหน่ายบัตรเข้าชมและการชำระเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส

1.1.6 งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะเข้าชมหรือใช้บริการ

1.1.7 มีการประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เข้าชม ผู้รับบริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใช้บริการที่ปลอดภัย มีการให้คำแนะนำพนักงาน พร้อมจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด กรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้งดบริการ

1.1.8 ผู้ประกอบการศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง

1.2.1 ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นบริเวณทางเข้า-ออก และจุดลงทะเบียน

1.2.2 มีระบบคิว และให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในการรับบริการ ได้แก่ ระหว่างการซื้อบัตร การนั่งรอระหว่างเข้าชม และเดินชมภายในศูนย์

1.2.3 จำกัดจำนวนผู้รับบริการ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการต่อพื้นที่ (อัตราส่วน 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร) หรือมีจำนวนผู้รับบริการได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนผู้รับบริการที่สามารถการรองรับได้ตามปกติ โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง งดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด

1.2.4 กรณีเป็นอาคารปิด อาจจัดให้มีการเข้าชมเป็นรอบ ควรจำกัดระยะเวลาให้บริการเข้าชมหรือใช้บริการแต่ละรายหรือแต่ละรอบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลาในการใช้บริการ

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ

1.3.1 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอภายในอาคาร

1.3.2 หลีกเลี่ยงระบบปรับอากาศที่มีลักษณะนำอากาศหมุนเวียนมาใช้ใหม่ เว้นแต่จะมีระบบการกรองอากาศหรือมีการฆ่าเชื้อโรคก่อน

1.3.3 เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังการเปิดบริการ อย่างน้อย 30 นาที

1.3.4 ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต ตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หากชำรุดเสียหายให้แจ้งผู้ดูแลระบบทันที

1.3.5 กรณีไม่มีระบบปรับอากาศ ให้เปิดประตูหน้าต่างขณะใช้งาน เพื่อนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศภายนอกอาคารในเวลานั้นๆด้วย

1.3.6 ห้องส้วม ควรเปิดพัดลมระบายอากาศภายในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

2.1 การควบคุมกำกับให้มีคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

2.2 ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

2.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

2.4 ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือทำการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) / RT-PCR (Polymerase chain reaction) ทุก 7 วัน

2.5 พนักงาน งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก งดรับประทานอาหารร่วมกัน

3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

3.1 COVID Health Pass มีการตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารของผู้รับบริการ ดังนี้

(1) ผู้รับบริการทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ โดยการประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

(2) กรณีใช้พื้นที่ปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หากไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีประวัติการติดเชื้อแนะนำให้มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)/ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็น negative ระยะเวลา ไม่เกิน 7 วัน (เป็นเอกสาร หรือหลักฐาน digital ตามที่กำหนด)

3.2 ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

****

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน
แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

กระทรวงสาธารณสุข

พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ เป็นวัตถุทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท้องถิ่น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม ทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันและใกล้ชิดกัน สัมผัสสิ่งของและอุปกรณ์ร่วมกัน รวมถึงการอยู่ในอาคารที่มีระบบระบายอากาศและระยะเวลาการใช้บริการร่วมกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมอนามัย จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ดังนี้

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

1.1.1 พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน ผ่านเกณฑ์ประเมิน Thai Stop COVID plus และมี Certificate ในบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

1.1.2 พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน มีการทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% โดยดำเนินการดังนี้

(1) ภายในอาคารในพื้นที่ส่วนกลางหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่ทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตร มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

(2) ห้องส้วมในอาคารทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

1.1.3 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

1.1.4 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด คัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

1.1.5 มีช่องทางการจำหน่ายบัตรเข้าชม แนะนำสถานที่ และการชำระเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส

1.1.6 งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะเข้าชมหรือใช้บริการ

1.1.7 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใช้บริการที่ปลอดภัย มีการให้คำแนะนำพนักงาน พร้อมจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด กรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดบริการ

1.1.8 ประกอบการพิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)

1.2.1 ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นบริเวณทางเข้า-ออก และจุดลงทะเบียน

1.2.2 มีระบบคิวและให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในการรอรับบริการ ได้แก่ ระหว่างการซื้อบัตร การนั่งรอระหว่างเข้าชม และเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

1.2.3 จำกัดจำนวนผู้รับบริการ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการต่อพื้นที่ (อัตราส่วน 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร) หรือมีจำนวนผู้รับบริการได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนผู้รับบริการที่สามารถการรองรับได้ตามปกติ โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง งดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด

1.2.4 กรณีเป็นอาคารปิด อาจจัดให้มีการเข้าชมเป็นรอบ ควรจำกัดระยะเวลาให้บริการเข้าชมหรือใช้บริการแต่ละรายหรือแต่ละรอบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลาในการใช้บริการ

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

1.3.1 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอภายในอาคาร

1.3.2 หลีกเลี่ยงระบบปรับอากาศที่มีลักษณะนำอากาศหมุนเวียนมาใช้ใหม่ เว้นแต่จะมีระบบการกรองอากาศหรือมีการฆ่าเชื้อโรคก่อน

1.3.3 เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังการเปิดบริการ อย่างน้อย 30 นาที

1.3.4 ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต ตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หากชำรุดเสียหายให้แจ้งผู้ดูแลระบบทันที

1.3.5 กรณีไม่มีระบบปรับอากาศ ให้เปิดประตูหน้าต่างขณะใช้งาน เพื่อนำอากาศจากภายนอก เข้าสู่ภายในอาคาร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศภายนอกอาคารในเวลานั้นๆด้วย

1.3.6 ห้องส้วม ควรเปิดพัดลมระบายอากาศภายในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

2.1 การควบคุมกำกับให้มีคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

2.2 ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

2.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

2.4 ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือทำการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) / RT-PCR (Polymerase chain reaction) ทุก 7 วัน

2.5 พนักงาน งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก งดรับประทานอาหารร่วมกัน

3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

3.1 COVID Health Pass มีการตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารของผู้รับบริการ ดังนี้

(1) ผู้รับบริการทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

(2) กรณีใช้พื้นที่ปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หากไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีประวัติการติดเชื้อแนะนำให้มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)/ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็น negative ระยะเวลา ไม่เกิน 7 วัน (เป็นเอกสาร หรือหลักฐาน digital ตามที่กำหนด)

3.2 ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

****

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับสถานประกอบกิจการนวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม

กระทรวงสาธารณสุข

สถานประกอบกิจการนวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม เป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำ และการนวดร่างกายเป็นหลัก กิจกรรมการให้บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เช่น ระยะของการบริการที่ใกล้ชิดกัน การสัมผัสซึ่งกันและกัน การมีอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ้นหรือหายใจเหนื่อยหอบเมื่อพนักงานมีการใช้พละกำลังในการนวด การสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ ร่วมกัน เช่น ชุดเปลี่ยนสำหรับนวด ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ เตียง ผ้าปูเตียง หมอน อ่างอาบน้ำ หรือการระบายอากาศรวมถึงระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ อาจมีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นได้มากขึ้น ดังนั้น จึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานประกอบกิจการนวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม ดังนี้

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

1.1.1 ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม เช่น จุดชำระค่าบริการ เก้าอี้นวด เป็นต้น และห้องส้วมภายหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง หรือทุก 1-2 ชั่วโมง

1.1.2 เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ทุกครั้งหลังให้บริการแต่ละราย และไม่ใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ซ้ำกัน

1.1.3 จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน

1.1.4 แนะนำให้ผู้ใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (E-payment) แทนการชำระด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง

1.2.1 จัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า และจำกัดการใช้บริการระยะเวลารวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อราย เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้าน

1.2.2 จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร

1.2.3 จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร และควรจัดห้องบริการนวด 1 คนต่อห้อง กรณีที่เป็นห้องรวม ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างของเก้าอี้นวด เตียงนวด อย่างน้อย 1.5 เมตร หากไม่สามารถจัดให้มีการเว้นระยะห่างของเก้าอี้นวด เตียงนวด ได้ตามที่กำหนด ให้จัดให้มีม่านกั้นระหว่างเก้าอี้นวด เตียงนวด

1.2.4 กรณีจัดบริการที่มีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ ในสปาและออนเซ็น ให้จัดบริการในลักษณะเป็นการส่วนตัวเท่านั้น

1.3 **แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ**

1.3.1 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอในสถานประกอบการ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ก่อนและหลังเปิดบริการ เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 30 นาที และควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศ

1.3.2 จัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

1.3.3 บริเวณห้องส้วม ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ

2.1 การมีภูมิคุ้มกัน หรือไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- กรณีสถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่มีระบบปรับอากาศ

  1) ให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็น negative โดยให้สถานประกอบกิจการจัดเตรียม ATK ไว้สำหรับให้พนักงานตรวจทุก 7 วัน

  2) คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยการประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

- กรณีสถานที่นอกห้างสรรพสินค้า หรือไม่มีระบบปรับอากาศ

  1) แนะนำให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน

  2) คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยการประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

2.2 มาตรการ Universal Prevention for COVID-19 และมาตรการ DMHTA

2.2.1 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

2.2.2 พนักงานงดการรวมกลุ่มขณะพัก และงดการรับประทานอาหารร่วมกัน

3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ

3.1 ผู้รับบริการที่ต้องการใช้บริการประเภทที่ใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปา ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ผลการตรวจ ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. หรือ แสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน

3.2 คัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการ โดยการประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

3.3 จัดให้มีการกำกับติดตามให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

5 ตุลาคม 2564



แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับสถานประกอบกิจการสัก เจาะผิวหนัง

กระทรวงสาธารณสุข

สถานประกอบกิจการสัก เจาะ ผิวหนัง เป็นกิจการที่เปิดให้บริการต่อประชาชนเพื่อสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โดยมีการใช้เข็มสัก เข็มเจาะ ทำให้เกิดเลือดหรือสารคัดหลั่ง และกิจกรรมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ และการใช้บริการในสถานที่เดียวกันเป็นระยะเวลานาน ใกล้ชิดกัน ตลอดจนลักษณะของอาคารที่ให้บริการเป็นอาคารปิดที่ใช้ระบบปรับอากาศ อาจส่งผลให้มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นได้ ดังนั้น กรมอนามัย จึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานประกอบกิจการสัก เจาะผิวหนัง ดังนี้

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

1.1.1 สถานประกอบกิจการต้องประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมินThai Stop COVID plus และแสดง Certificate ในบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

1.1.2 ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น เคาท์เตอร์ ด้ามจับหรือลูกบิดประตู และทำความสะอาดห้องส้วมทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ

1.1.3 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละราย เช่น เก้าอี้สัก เตียงสัก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก เจาะผิวหนัง

1.1.4 เข็มสัก เข็มเจาะ มีดโกน ของมีคม ถุงมือ ภาชนะใส่สี ให้ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง

1.1.5 เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้ารองเตียงสัก ทุกครั้งหลังให้บริการแต่ละราย

1.1.6 จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ สะดวกต่อการใช้งาน

1.1.7 แนะนำให้ผู้ใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (E-payment) แทนการชำระด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน

1.1.8 มีการจัดการมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

- มูลฝอยประเภทของมีคมที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น เข็มสัก ใบมีด ให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง ทิ้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด ไม่แทงทะลุ และรวบรวมเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง
- วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง เช่น สำลี ผ้าก๊อซ ถุงมือ ภาชนะใส่สี ให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง แยกใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น และรวบรวมเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

1.2 **แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่างและลดการสัมผัส**

1.2.1 พื้นที่ให้บริการสัก เจาะผิวหนัง ให้แยกเป็นสัดส่วนและจัดพื้นที่ให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร

1.2.2 จัดให้มีระบบนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า และงดนั่งรอรับบริการภายในสถานประกอบกิจการ เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

1.2.3 จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระค่าบริการ และเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้/เตียงให้บริการสัก อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้น

1.2.4 กรณีให้บริการเกิน 2 ชั่วโมงต่อราย ให้มีการหยุดพักระหว่างให้บริการทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที และควรเปิด ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท

1.3 **แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ**

1.3.1 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอบริเวณสถานประกอบการ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ก่อนและหลังเปิดบริการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที และควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศ

1.3.2 จัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

1.3.3 บริเวณห้องส้วม ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วมตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ

2. แนวปฏิบัติด้านพนักงานหรือผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

2.1 การมีภูมิคุ้มกัน หรือไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- กรณีสถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่มีระบบปรับอากาศ

1) ให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยให้สถานประกอบการจัดเตรียม ATK สำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ

2) คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยการประเมินตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

- กรณีสถานที่นอกห้างสรรพสินค้า หรือไม่มีระบบปรับอากาศ
  1) แนะนำให้พนักงานฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
  2) คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยประเมินตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

2.2 มาตรการ Universal Prevention for COVID-19 และมาตรการ DMHTA

2.2.1 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด

2.2.2 พนักงานงดการรวมกลุ่มขณะพัก และงดการรับประทานอาหารร่วมกัน

3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

3.1 ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือ RT-PCR เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน

3.2 คัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการ โดยประเมินตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

3.3 จัดให้มีการกำกับติดตามให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด

5 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับกิจการโรงภาพยนตร์
****

กระทรวงสาธารณสุข

โรงภาพยนตร์ เป็นสถานที่เปิดให้บริการประชาชนเพื่อการรับชมภาพยนตร์ โดยมีผู้รับชมพร้อมกันจำนวนมาก การฉายภาพยนตร์มีทั้งรูปแบบปกติ รูปแบบ ๓ มิติ และรูปแบบ ๔ มิติ ซึ่งอาจมีการให้บริการอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น แว่นสามมิติ และมีเอฟเฟคต่าง ๆ เช่น ควัน ลม การพ่นน้ำ เป็นต้น รวมทั้งการมีบริการโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กที่มีบริการเครื่องเล่นเด็กภายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ และการใช้บริการในสถานที่เดียวกันเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนลักษณะของอาคารที่เป็นอาคารปิดที่ใช้ระบบปรับอากาศ รวมทั้งที่ตั้งของสถานประกอบการโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นแหล่งบริการที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และอาจส่งผลให้มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

แนวทางปฏิบัติตามแนวทาง COVID Free Setting

๑. ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment)

๑.๑ สถานประกอบการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมินThai Stop COVID plus และแสดง Certificate ในบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

๑.๒ ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพื้นที่ทุก ๓๐ นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ Concierge Counter ฯลฯ และทำความสะอาดทุกครั้งหลังปิดให้บริการ

๑.๓ กำหนดให้ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดบริการ และหลังปิดให้บริการ

๑.๔ หลังจากลูกค้าชมภาพยนตร์จบแล้ว ให้มีการใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อภายในโรงภาพยนตร์ทุกครั้ง รวมถึงทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แว่นตาสามมิติ เก้าอี้ ที่วางแก้วน้ำ โดยเฉพาะที่ท้าวแขน มือจับประตูโรงภาพยนตร์ รวมถึงเปลี่ยนผ้ารองศีรษะที่เก้าอี้ทุกรอบ กรณีที่ให้บริการนอนชมภาพยนตร์ ให้เปลี่ยนผ้าปูเตียง หมอน ผ้าห่ม ทุกครั้งหลังให้บริการในแต่ละราย

๑.๕ ดูแลระบบปรับอากาศ Air Change Rate ที่ ๙ - ๑๒ ACPH ในโรงภาพยนตร์ และให้มีการถ่ายเทอากาศอยู่เสมอ พร้อมทั้งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก ๓ เดือน หรือตามคำแนะนำผู้ผลิต

๑.๖ ทำการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ทุกครั้งหลังปิดให้บริการ

๑.๗ ทำความสะอาดห้องส้วม โดยเน้นจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ พื้นห้องส้วม ทุกๆ ๓๐ นาที และหลังปิดให้บริการ ทั้งนี้ บริเวณห้องส้วม ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ

๑.๘ งดจำหน่าย และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าโรงภาพยนตร์

๒. ด้านพนักงานปลอดภัย (COVID Free Personnel)

๒.๑ การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

(๑) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลสำหรับพนักงานทุกคน เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ถุงมือ เป็นต้น

(๒) พนักงานทุกคนต้องแต่งกายเรียบร้อย และสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือตลอดเวลาการทำงาน

(๓) พนักงานทุกคนควรได้รับการฉีดวัคนตามเกณฑ์ครบ ๒ เข็ม อย่างน้อย ๑๔ วัน โดยให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

(๔) พนักงานต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือผลการตรวจหาเชื้อ RT-PCR มาแสดงในการปฏิบัติงานวันแรก

(๕) ให้มีการให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ

(๖) พนักงานที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้วในช่วง ๑ - ๓ เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR

(๗) พนักงานที่มีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (แม้ว่าจะได้รับวัดซีนแล้ว) กำหนดให้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

(๘) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้น ๗๐% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ และให้พนักงานล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

<u>หมายเหตุ</u> พนักงานต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และแสดงผลการตรวจด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือผลการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ไม่เกิน ๗ วัน มาแสดง เว้นแต่พนักงานที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้วในช่วง ๓ เดือน โดยเป็นหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลทันทีที่โรงภาพยนตร์ได้รับคำสั่งให้เปิดให้บริการ

๒.๒ การคัดกรองพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวัน

(๑) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด โดยต้องลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดที่ตัวเองประจำการและตอบคำถามสุขภาพจาก Google form ก่อนเข้าพื้นที่สำหรับพนักงานทุกคน ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง "ผ่าน" กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ

- ถ้าอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส พัก ๑๕ นาที แล้วเช็คใหม่อีกรอบ
- ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส พนักงานจะได้ป้ายชื่อแขวนคอหรือสัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปทำงานได้

(๒) พนักงานต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุกสัปดาห์แบบสุ่มตรวจต่อหน้าหัวหน้างาน

(๓) ให้พนักงานทำการประเมินตนเองโดยใช้ Application Thai Save Thai ทุกวัน หากพบว่าผลการประเมินเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Application Thai Save Thai

(๔) มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและไม่มีท่าทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ทันที และให้หยุดการปฏิบัติงาน

(๕) ในกรณีที่พนักงานมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นกลุ่ม (คลัสเตอร์ : (luster) สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อให้ไปเข้ารับการตรวจโดยโดยใช้วิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) และทำการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน และต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบข้อมูลความเสี่ยงหรืออาการป่วยของตนเอง ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดทีนที เมื่อทราบ ห้ามปกปิดข้อมูลโดยเด็ดขาด

(๖) ห้ามพนักงานเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง ตามประกาศของภาครัฐ

๒.๓ ทำสัญลักษณ์ในจุดยืน จุดที่นั่งให้มีระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร ในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานทุกจุด

๒.๔ กำหนดให้ใช้พื้นที่สำหรับที่พักของพนักงาน ๑ คน ต่อ ๔ ตารางเมตร และกำหนดให้มีจุดรับประทานอาหารที่มีอากาศถ่ายเท ไม่คับแคบจนเกินไป หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร หากสถานที่ไม่เพียงพอ ให้เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร เพื่อลดความหนาแน่น ทั้งนี้ ให้จัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

๒.๕ จัดให้มีระบบ และผู้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

๒.๖ จัดให้มีผู้ประสานงานหลักในการติดตามพนักงาน พร้อมทำรายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำให้หน่วยงานที่กำกับรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานชั่วคราวให้แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๗ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด (Universal Prevention)

๒.๘ จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๒.๙ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ รอบโรงภาพยนตร์ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ใช้บริการ หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

๒.๑๐ หากพบว่าพนักงาน เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าโรงภาพยนตร์อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้โรงภาพยนตร์ทำการปิดสถานที่ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่และดำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและคำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

๓. ด้านลูกค้าหรือผู้ใช้บริการปลอดภัย (COVID Free Customer)

๓.๑ ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันตลอดเวลา

๓.๒ ผู้ใช้บริการทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนการซื้อบัตร ก่อนการเข้าโรงภาพยนตร์ และหลังออกจากโรงภาพยนตร์

๓.๓ งดจำหน่ายและห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าโรงภาพยนตร์

๓.๔ ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในโรงภาพยนตร์

๓.๕ ควรจัดให้ผู้ใช้บริการทำรายการด้วยตนเอง และซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติหรือชำระผ่านช่องทาง E- payment ต่าง ๆ เพื่อลดการสัมผัสที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

๓.๖ ควรจัดให้ผู้ใช้บริการเข้าสู่โรงภาพยนตร์ ด้วยช่องทาง Auto gate หรือ แสกน QR Code ที่จุดเข้าโรงภาพยนตร์

๓.๗ ติดสัญลักษณ์ เพื่อกำหนดจุดรอคิว หรือจุดรอบริการ โดยมีระยะห่าง ๑ เมตร ในจุด Concierge Counter จุดเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ จุดตรวจบัตรก่อนเข้าประตูโรงภาพยนตร์ จุดรอคิวเข้าห้องส้วม หรือจุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๘ ติดตั้งฉากกั้น (Counter Shield) กันพื้นที่ระหว่างลูกค้าและพนักงานที่จุด Concierge Counter

๓.๙ กำหนดระยะห่างของการนั่งชมภาพยนตร์แบบเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก ๒ ที่นั่งในแถวเดียวกันและระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย ๑ แถว หรือ แถวเว้นแถว

๓.๑๐ จัดลำดับการเข้าใช้งานเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ โดยให้มีระยะห่าง ๑ เมตร

๓.๑๑ บริเวณที่นั่งพักคอยหน้าโรงภาพยนตร์ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ๑ ที่นั่ง เว้น ๑ ที่นั่ง

๓.๑๒ กำหนดระยะห่างของการขึ้น - ลงบันไดเลื่อน ๓ ขั้น

๓.๑๓ จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" สแกน QR codeสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

๓.๑๔ จัดให้มีจุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการไข้ เป็นหวัด ไอ หอบ เหนื่อย สำหรับผู้ใช้บริการทุกคน

(๑) ถ้าอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส พัก ๑๕ นาที แล้วเช็คใหม่อีกรอบ

(๒) ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ผู้ใช้บริการจะได้สติ๊กเกอร์หรือสัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปชมภาพยนตร์ได้

(๓) หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและไม่มีท่าทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไม่สามารถให้เข้าโรงภาพยนตร์ได้

๓.๑๕ ให้ผู้ใช้บริการทำการประเมินตนเองโดยใช้ Application Thai Save Thai ก่อนเข้าใช้บริการ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Application Thai Save Thai

๓.๑๖ ควบคุมกำกับให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด (Universal Prevention)

****

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับสถานประกอบกิจการเสริมสวย ประเภท ร้านทำเล็บ

กระทรวงสาธารณสุข

ร้านทำเล็บ เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนในการตัดเล็บ แต่งเล็บ เสริมเล็บ ทำสีเล็บ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเล็บมือและเล็บเท้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การสัมผัสอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้ารองมือและเท้า กรรไกรตัดเล็บ ตัดหนัง ตะไบ อ่างล้างมือและเท้า เครื่องอบเล็บ รวมทั้งลักษณะของการให้บริการ เช่น การตัดแต่งเล็บ การเพนท์เล็บ การต่อเล็บ ซึ่งมีระยะเวลาในการให้บริการแตกต่างกัน ตลอดจนลักษณะของระบบระบายอากาศที่แตกต่างกันตามลักษณะของอาคารบริการ เช่น สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ และสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ จะมีแนวทางการควบคุมการระบายอากาศที่แตกต่างกัน รวมทั้งสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ยังเป็นแหล่งบริการที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และอาจส่งผลให้มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้ใช้บริการ สำหรับสถานประกอบการเสริมสวย ประเภท ร้านทำเล็บ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนต่อไป

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

1.1.1 สถานประกอบการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID plus และแสดง Certificate ในบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และประเมินตนเองทุก 14 วัน

1.1.2 ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมและห้องส้วม ภายหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง หรือทุก 1-2 ชั่วโมง เช่น โต๊ะทำเล็บ เบาะรองมือและเท้า อ่างล้างมือและเท้า จุดชำระค่าบริการ เป็นต้น

1.1.3 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้ง หลังให้บริการแต่ละราย เช่น กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรตัดหนัง เครื่องอบเล็บ ตะไบเล็บ ที่ขัดเท้า ที่ครอบเล็บ ที่คั่นนิ้ว พู่กันทาสีเล็บ ภาชนะล้างพู่กันหรือแปรงทาสีเล็บ จานใส่สีทาเล็บ เป็นต้น

1.1.4 แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับการให้บริการแต่ละราย เช่น ผ้ารองมือและเท้า กรรไกรตัดเล็บ ตัดหนัง ตะไบ อ่างล้างมือและเท้า และแยกชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับมือและเท้า

1.1.5 เปลี่ยนน้ำทำความสะอาดมือและเท้า และน้ำล้างพู่กันทาสีเล็บ ให้ผู้รับบริการแต่ละราย

1.1.6 จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน

1.1.7 กรณีมีบริการน้ำดื่มให้จัดบริการน้ำดื่มชนิดบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท

1.1.8 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ และมีการคัดแยกประเภท มูลฝอยปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง และมูลฝอยมีคม เช่น กรรไกรตัดเล็บ ตะไบ ให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง และมูลฝอยประเภทของมีคมให้ทิ้งในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด รวบรวมไปกำจัดอย่างถูกต้อง

1.1.9 แนะนำให้มีระบบ e-payment ในการรับชำระค่าใช้จ่าย เพื่อลดการสัมผัสร่วม

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง

1.2.1 กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร

1.2.2 จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในร้าน ทั้งบริเวณโต๊ะทำเล็บมือและเล็บเท้า หรือจุดบริการอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร หรือจัดให้มีฉากกั้น

1.2.3 จัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ และงดการนั่งรอรับบริการภายในร้าน

1.2.4 จำกัดเวลาการให้บริการเฉพาะราย ไม่เกิน 2 ชม. หรือตามที่คณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดประกาศกำหนด

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ ดังนี้

1.3.1 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอในสถานประกอบการ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ก่อนและหลังเปิดบริการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที และควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศ

1.3.2 บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ ห้องส้วม ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ

2.1 การมีภูมิคุ้มกัน หรือไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

- กรณีสถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่มีระบบปรับอากาศ
  1) ให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็น negative ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยให้สถานประกอบกิจการจัดเตรียม ATK ไว้สำหรับให้พนักงานตรวจ
  2) คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยการประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด
- กรณีสถานที่นอกห้างสรรพสินค้า หรือไม่มีระบบปรับอากาศ
  1) แนะนำให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็น negative ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
  2) คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยการประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

2.2 มาตรการ Universal Prevention for COVID-19 และมาตรการ DMHTA

2.2.1 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

2.2.2 พนักงานงดการรวมกลุ่มขณะพัก และงดการรับประทานอาหารร่วมกัน

3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ

3.1 กรณีสถานประกอบการในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ หรือมีระบบปรับอากาศ ผู้เข้ารับบริการให้แสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน หรือมีผลการตรวจ ATK เป็น negative ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน

3.2 คัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการ โดยการประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

3.3 จัดให้มีการกำกับติดตามให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

5 ตุลาคม 2564

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่องจากกลุ่มการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น ชุมชนแออัด โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งตลาดและร้านอาหาร ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควร เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยในสถานประกอบการ “ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี” กำหนดข้อปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

1.1.1. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัส เครื่องดนตรี ไมโครโฟนและกำจัดมูลฝอยทุกวัน ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหาร ดังนี้

1. ทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน-หลังใช้บริการ และจัดทำสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการทำความสะอาด รวมถึงดูแลบริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาด โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยา ทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร) หรือใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาด พอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน

2. ทำความสะอาด เครื่องดนตรี ไมโครโฟน ทันทีหลังให้บริการ และฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาด พอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน

3. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ทุก 1 – 2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่นที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนหรือลูกปิดประตู เป็นต้น รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำให้สะอาด

4. ล้างภาชนะและอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด และแช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที หรือแช่ในน้ำผสมน้ำปูนคลอรีน ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม (ไม่เกิน 200 พีพีเอ็ม) อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที แล้วล้างน้ำให้สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร

1.1.2 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำสำหรับล้างมือ หรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ

1.1.3 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารแบบส่วนบุคคล ได้แก่ อาหาร หรือภาชนะ เครื่องปรุงรส อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล

1.1.4 งดจัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง เช่น กรณีร้านจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้งดจัดบริการอาหารในรูปแบบการให้ลูกค้า หยิบ ตักอาหารด้วยตนเอง

1.1.5 กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ยกเว้นขณะที่ผู้ใช้บริการกำลังรับประทานอาหาร

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)

1.2.1 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ โต๊ะ ที่นั่ง สำหรับรับประทานอาหาร 1 – 2 เมตร

1.2.2 มาตรการในการควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร

1. การจัดที่นั่งสำหรับบริโภคภายในร้าน

(ก) พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้จัดที่นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติทั้งหมด เช่น จากเดิมมีที่นั่งรับประทานอาหาร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งได้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง

(ข) พื้นที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นพื้นที่เปิด ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้จัดที่นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติทั้งหมด เช่น จากเดิมมีที่นั่งรับประทานอาหาร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งได้ไม่เกิน 75 ที่นั่ง

2. จัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน

กรณี (ก) พื้นที่จำกัด ไม่สามารถจัดโต๊ะให้มีระยะถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น โดยจัดที่นั่งไม่นั่งตรงข้ามกัน ทั้งนี้ ฉากกั้นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ

(ข) พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยจัดที่นั่ง ไม่นั่งตรงข้ามกัน

3. จำกัดระยะเวลารับประทานอาหาร ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

4. แยกโซนและมีฉากกั้น ระหว่างนักร้อง นักดนตรี อย่างน้อย 1 เมตร และผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 เมตร

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

1.3.1 เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อย ครึ่ง ชั่วโมง ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ

1.3.2 มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน

1.3.3 พื้นที่ปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศในพื้นที่รับประทานอาหาร ทุก 1 ชั่วโมง

1.3.4 ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personal)

2.1 เจ้าของ ผู้จัดการร้านอาหารดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

2.1.1 มาตรการมีภูมิคุ้มกัน ดังนี้

1. พนักงาน/นักร้อง/นักดนตรี ทุกคนฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือ

2. พนักงาน/นักร้อง/นักดนตรีมีหลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อนไม่เกิน 3 เดือน

2.1.2 มาตรการไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง ดังนี้

1. พนักงาน/นักร้อง/นักดนตรี ตรวจ ATK ทุก 7 วัน หรือตรวจATK เมื่อมีผลการประเมิน Thai Save Thai ความเสี่ยงสูง

2. พนักงาน/นักร้อง/นักดนตรี ทุกคนได้รับการคัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชั่นที่ราชการกำหนด ทุกวัน

2.1.3 มาตรการยกระดับ Universal Prevention – DMHTA ดังนี้

1. เจ้าของร้าน กำกับ ติดตาม พนักงาน/นักร้อง/นักดนตรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

2. เจ้าของร้าน กำกับ ติดตาม พนักงาน/นักร้อง/นักดนตรี ไม่ให้มีการรวมกลุ่มในขณะปฏิบัติงาน ขณะพัก และไม่ให้รับประทานอาหารร่วมกัน

3. จำกัดจำนวนนักร้อง นักดนตรี ไม่เกิน 3-5 คน

4. นักร้อง นักดนตรี รับงานได้ไม่เกิน 1-3 ร้านประจำ

5. นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

6. นักร้องถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเวลาร้องเพลงและแสดง

2.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงานบริเวณหน้าร้านและหลังร้าน รวมทั้งลดการสัมผัสและพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันและระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ

2.3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุงอาหารเสร็จ หลังจับเงิน มูลฝอย หรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทำความสะอาด และหลังเข้าส้วม

2.4 ผู้ปรุงประกอบอาหารและที่เสิร์ฟอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร

2.5 ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้สัมผัสอาหาร (ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์) ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วัน

3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

3.1 เจ้าของ ผู้จัดการร้านอาหารดำเนินการคัดกรองผู้รับบริการ ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

3.1.1 คัดกรองความเสี่ยงของผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน ด้วย Thai Save Thai หรือ Application ที่ราชการกำหนด

กรณี เป็นร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือ มีประวัติการติดเชื้อมาก่อนไม่เกิน 3 เดือน หรือ ATK เป็นลบไม่เกิน 7 วัน

3.1.2 เจ้าของร้าน กำกับ ติดตาม การปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention - DMHTA ของผู้รับบริการ อย่างเคร่งครัด

3.1.3 งดร่วมร้องเพลง/เล่นดนตรีกับนักร้อง/นักดนตรี

3.2 สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนรับประทานอาหารเท่านั้น และนั่งรับประทานอาหารหรือใช้บริการในร้านอาหารไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง

3.3 ลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเข้าใช้บริกาสถานประกอบการทุกครั้ง เช่น ไทยชนะ หรือ Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ

3.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในการซื้ออาหาร และนั่งรับประทานอาหาร

3.5 ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง

3.6 ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้บริการตามเวลาที่กำหนด ไม่ใช้ภาชนะอุปกรณ์ร่วมกัน

3.7 ประเมินสถานประกอบการผ่าน QR code จากใบประกาศของระบบ Thai Stop COVID Plus หรือร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ

4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง และข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ เป็นต้น

5) กำหนดจุดคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น ระบบลงทะเบียน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ .....

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 4178

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่องจากกลุ่มการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น ชุมชนแออัด โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งตลาดและร้านอาหาร ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้นประกอบกับการเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควร เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยในสถานประกอบการ “ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม” กำหนดข้อปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

1.1.1. ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และกำจัดมูลฝอยทุกวัน ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหาร ดังนี้

1. ทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน-หลังใช้บริการ และจัดทำสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการทำความสะอาด รวมถึงดูแลบริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาด โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร) หรือใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาด พอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน

2. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ทุก 1 – 2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่นที่จับ สายฉีดชำระ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนหรือลูกปิดประตู เป็นต้น รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำให้สะอาด

3. ล้างภาชนะและอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด และแช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที หรือแช่ในน้ำผสมน้ำปูนคลอรีน ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม

(ไม่เกิน 200 พีพีเอ็ม) อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที แล้วล้างน้ำให้สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร

1.1.2 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำสำหรับล้างมือ หรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ

1.1.3 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารแบบส่วนบุคคล ได้แก่ อาหาร หรือภาชนะ เครื่องปรุงรส อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล

1.1.4 งดจัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง เช่น กรณีร้านจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้งดจัดบริการอาหารในรูปแบบการให้ลูกค้า หยิบ ตักอาหารด้วยตนเอง

1.1.5 กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ยกเว้นขณะที่ผู้ใช้บริการกำลังรับประทานอาหาร

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)

1.2.1 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ โต๊ะ ที่นั่ง สำหรับรับประทานอาหาร 1 – 2 เมตร

1.2.2 มาตรการในการควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร

1. การจัดที่นั่งสำหรับบริโภคภายในร้าน

(ก) พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้จัดที่นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติทั้งหมด เช่น จากเดิมมีที่นั่งรับประทานอาหาร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งได้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง

(ข) พื้นที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นพื้นที่เปิด ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้จัดที่นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติทั้งหมด เช่น จากเดิมมีที่นั่งรับประทานอาหาร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งได้ไม่เกิน 75 ที่นั่ง

2. จัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน

กรณี (ก) พื้นที่จำกัด ไม่สามารถจัดโต๊ะให้มีระยะถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น โดยจัดที่นั่งไม่นั่งตรงข้ามกัน ทั้งนี้ ฉากกั้นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ

(ข) พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยจัดที่นั่ง ไม่นั่งตรงข้ามกัน

3. จำกัดระยะเวลารับประทานอาหาร ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

1.3.1 เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อย ครึ่ง ชั่วโมง ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ

1.3.2 มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน

1.3.3 พื้นที่ปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศในพื้นที่รับประทานอาหาร ทุก 1 ชั่วโมง

1.3.4 ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personal)

2.1 เจ้าของ ผู้จัดการร้านอาหารดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

2.1.1 มาตรการมีภูมิคุ้มกัน ดังนี้

1. พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือ

2. พนักงานมีหลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อนไม่เกิน 3 เดือน

2.1.2 มาตรการไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง ดังนี้

1. พนักงานตรวจ ATK ทุก 7 วัน หรือตรวจATK เมื่อมีผลการประเมิน Thai Save Thai ความเสี่ยงสูง

2. พนักงานทุกคนได้รับการคัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai หรือ แอปพลิเคชั่น ที่ราชการกำหนด ทุกวัน และ

2.1.3 มาตรการยกระดับ Universal Prevention – DMHTA ดังนี้

1. เจ้าของร้าน กำกับ ติดตาม พนักงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

2. เจ้าของร้าน กำกับ ติดตาม พนักงาน ไม่ให้มีการรวมกลุ่มในขณะปฏิบัติงาน ขณะพัก และไม่ให้รับประทานอาหารร่วมกัน

2.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงานบริเวณหน้าร้านและหลังร้าน รวมทั้งลดการสัมผัสและพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันและระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ

2.3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุงอาหารเสร็จ หลังจับเงิน มูลฝอย หรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทำความสะอาด และหลังเข้าส้วม

2.4 ผู้ปรุงประกอบอาหารและที่เสิร์ฟอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร

2.5 ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้สัมผัสอาหาร (ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์) ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วัน

3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

3.1 เจ้าของ ผู้จัดการร้านอาหารดำเนินการคัดกรองผู้รับบริการ ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

3.1.1 คัดกรองความเสี่ยงของผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน ด้วย Thai Save Thai หรือ Application ที่ราชการกำหนด

กรณี เป็นร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ต้องฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม หรือ มีประวัติการติดเชื้อมาก่อนไม่เกิน 3 เดือน หรือ ATK เป็นลบไม่เกิน 7 วัน

3.1.2 เจ้าของร้าน กำกับ ติดตาม การปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention - DMHTA ของผู้รับบริการ อย่างเคร่งครัด

3.2 สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนรับประทานอาหารเท่านั้น และนั่งรับประทานอาหารหรือใช้บริการในร้านอาหารไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง

3.3 ลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเข้าใช้บริกาสถานประกอบการทุกครั้ง เช่น ไทยชนะ หรือ Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ

3.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในการซื้ออาหาร และนั่งรับประทานอาหาร

3.5 ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง

3.6 ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้บริการตามเวลาที่กำหนด ไม่ใช้ภาชนะอุปกรณ์ร่วมกัน

3.7 ประเมินสถานประกอบการผ่าน QR code จากใบประกาศของระบบ Thai Stop COVID Plus หรือร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ

4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง และข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ เป็นต้น

5) กำหนดจุดคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น ระบบลงทะเบียน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ .....

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 4178